

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
4.00	4.00									
5.00	4.00									
6.00	4.00									
7.00	4.00									
8.00	4.00									
9.00	4.00									
10.00	4.00									
11.00	4.00									
12.00	4.00									
13.00	4.00									
14.00	4.00									
14.50	4.00							✓		
15.00	4.00									
16.00	4.00									
17.00	4.00									
18.00	4.00									
19.00	4.00									
20.00	4.00									
21.00	4.00									
22.00	4.00									
23.00	4.00									
23.50	4.00							✓		
24.00	4.00									
25.00	4.00									
26.00	4.00									
27.00	4.00									
28.00	4.00									
29.00	4.00									
30.00	4.00									
31.00	4.00									
32.00	4.00									
33.00	4.00									
33.50	4.00							✓		
34.00	4.00									
35.00	4.00									
36.00	4.00									
37.00	4.00									
38.00	4.00									
39.00	4.00									
39.50	4.00							✓		
40.00	4.00									
41.00	4.00									
42.00	4.00									
43.00	4.00									
44.00	4.00									
45.00	4.00									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
46.00	4.00									
47.00	4.00									
48.00	4.00									
49.00	4.00									
50.00	4.00									
51.00	4.00									
52.00	4.00									
53.00	4.00									
54.00	4.00									
54.50	4.00							✓		
55.00	4.00									
56.00	4.00									
57.00	4.00									
58.00	4.00									
59.00	4.00									
60.00	4.00									
61.00	4.00									
62.00	4.00									
63.00	4.00									
64.00	4.00									
65.00	4.00									
66.00	4.00									
67.00	4.00									
68.00	4.00									
69.00	4.00									
69.00	4.00							✓		
70.00	4.00									
71.00	4.00									
72.00	4.00									
73.00	4.00									
74.00	4.00									
75.00	4.00									
76.00	4.00									
77.00	4.00									
78.00	4.00									
79.00	4.00									
80.00	4.00									
81.00	4.00									
82.00	4.00									
83.00	4.00									
84.00	4.00							✓		
85.00	4.00									
86.00	4.00									
87.00	4.00									
88.00	4.00									
89.00	4.00									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
90.00	4.00									
91.00	4.00									
92.00	4.00									
93.00	4.00									
94.00	4.00									
95.00	4.00									
96.00	4.00									
97.00	4.00									
98.00	4.00									
99.00	4.00							✓		
100.00	4.00									
101.00	4.00									
102.00	4.00									
103.00	4.00									
104.00	4.00									
105.00	4.00									
106.00	4.00									
107.00	4.00									
108.00	4.00									
109.00	4.00									
110.00	4.00									
111.00	4.00									
112.00	4.00									
113.00	4.00									
114.00	4.00									
115.00	4.00									
116.00	4.00									
117.00	4.00									
118.00	4.00									
119.00	4.00							✓		
120.00	4.00									
121.00	4.00									
122.00	4.00									
123.00	4.00									
124.00	4.00									
125.00	4.00									
126.00	4.00									
127.00	4.00									
128.00	4.00									
129.00	4.00									
130.00	4.00									
131.00	4.00									
132.00	4.00									
133.00	4.00									
134.00	4.00									
135.00	4.00									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
136.00	4.00									
137.00	4.00									
138.00	4.00									
139.00	4.00									
140.00	4.00									
141.00	4.00									
142.00	4.00									
143.00	4.00									
144.00	4.00									
145.00	4.00									
146.00	4.00									
147.00	4.00									
148.00	4.00									
148.50	4.00							✓		
149.00	4.00									
150.00	4.00									
151.00	4.00									
152.00	4.00									
153.00	4.00									
154.00	4.00									
155.00	4.00									
156.00	4.00									
157.00	4.00									
158.00	4.00									
159.00	4.00									
160.00	4.00									
161.00	4.00									
162.00	4.00									
163.00	4.00									
164.00	4.00									
165.00	4.00									
166.00	4.00									
167.00	4.00									
168.00	4.00									
169.00	4.00									
170.00	4.00									
171.00	4.00									
172.00	4.00									
173.00	4.00							✓		
174.00	4.00									
175.00	4.00									
176.00	4.00									
177.00	4.00									
178.00	4.00									
179.00	4.00									
180.00	4.00									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
181.00	4.00									
182.00	4.00									
183.00	4.00									
184.00	4.00									
185.00	4.00									
186.00	4.00									
187.00	4.00									
188.00	4.00									
189.00	4.00									
190.00	4.00									
191.00	4.00									
192.00	4.00									
193.00	4.00									
194.00	4.00									
195.00	4.00									
196.00	4.00									
197.00	4.00									
198.00	4.00									
199.00	4.00									
200.00	4.00									
201.00	4.00									
202.00	4.00									
203.00	4.00									
204.00	4.00									
205.00	4.00									
206.00	4.00									
207.00	4.00									
208.00	4.00									
209.00	4.00									
210.00	4.00									
211.00	4.00									
212.00	4.00									
213.00	4.00									
214.00	4.00									
215.00	4.00									
216.00	4.00									
217.00	4.00									
218.00	4.00									
219.00	4.00									
220.00	4.00									
221.00	4.00									
222.00	4.00									
223.00	4.00									
224.00	4.00									
225.00	4.00									
226.00	4.00									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
227.00	4.00									
228.00	4.00									
229.00	4.00									
230.00	4.00									
231.00	4.00									
232.00	4.00									
233.00	4.00									
234.00	4.00									
235.00	4.00									
236.00	4.00									
237.00	4.00									
238.00	4.00									
239.00	4.00									
240.00	4.00									
241.00	4.00									
242.00	4.00									
243.00	4.00									
244.00	4.00									
245.00	4.00									
246.00	4.00									
247.00	4.00									
248.00	4.00									
249.00	4.00									
250.00	4.00									
251.00	4.00									
252.00	4.00									
253.00	4.00									
254.00	4.00									
255.00	4.00									
256.00	4.00									
257.00	4.00									
258.00	4.00									
259.00	4.00									
260.00	4.00									
261.00	4.00									
262.00	4.00									
263.00	4.00									
264.00	4.00									
265.00	4.00									
266.00	4.00									
267.00	4.00									
268.00	4.00									
269.00	4.00									
270.00	4.00									
271.00	4.00									
272.00	4.00									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
273.00	4.00									
274.00	4.00									
275.00	4.00									
276.00	4.00									
277.00	4.00									
278.00	4.00									
279.00	4.00									
280.00	4.00									
281.00	4.00									
282.00	4.00									
283.00	4.00									
284.00	4.00									
285.00	4.00									
286.00	4.00									
287.00	4.00									
288.00	4.00									
289.00	4.00									
290.00	4.00									
291.00	4.00									
292.00	4.00									
293.00	4.00									
294.00	4.00									
295.00	4.00									
296.00	4.00									
297.00	4.00									
298.00	4.00									
299.00	4.00									
300.00	4.00									
301.00	4.00									
302.00	4.00									
303.00	4.00									
304.00	4.00									
305.00	4.00									
306.00	4.00									
307.00	4.00									
308.00	4.00									
309.00	4.00									
310.00	4.00									
311.00	4.00									
312.00	4.00									
313.00	4.00									
314.00	4.00									
315.00	4.00									
316.00	4.00									
317.00	4.00									
318.00	4.00									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
319.00	4.00									
320.00	4.00									
321.00	4.00									
322.00	4.00									
323.00	4.00									
324.00	4.00									
325.00	4.00									
326.00	4.00									
327.00	4.00									
328.00	4.00									
329.00	4.00									
330.00	4.00									
331.00	4.00									
332.00	4.00									
333.00	4.00									
334.00	4.00									
335.00	4.00									
336.00	4.00									
337.00	4.00									
338.00	4.00									
339.00	4.00									
340.00	4.00									
341.00	4.00									
342.00	4.00									
343.00	4.00									
344.00	4.00									
345.00	4.00									
346.00	4.00									
347.00	4.00									
348.00	4.00									
349.00	4.00									
350.00	4.00									
351.00	4.00									
352.00	4.00									
353.00	4.00									
354.00	4.00									
355.00	4.00									
356.00	4.00									
357.00	4.00									
358.00	4.00									
359.00	4.00									
360.00	4.00									
361.00	4.00									
362.00	4.00									
363.00	4.00									
364.00	4.00									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
365.00	4.00									
366.00	4.00									
367.00	4.00									
368.00	4.00									
369.00	4.00									
370.00	4.00									
371.00	4.00									
372.00	4.00									
373.00	4.00									
374.00	4.00									
375.00	4.00									
376.00	4.00									
377.00	4.00									
378.00	4.00									
379.00	4.00									
380.00	4.00									
381.00	4.00									
382.00	4.00									
383.00	4.00									
384.00	4.00									
385.00	4.00									
386.00	4.00									
387.00	4.00									
388.00	4.00									
389.00	4.00									
390.00	4.00									
391.00	4.00									
392.00	4.00									
393.00	4.00									
394.00	4.00									
395.00	4.00									
396.00	4.00									
397.00	4.00									
398.00	4.00									
399.00	4.00									
400.00	4.00									
401.00	4.00									
402.00	4.00									
403.00	4.00									
404.00	4.00									
405.00	4.00									
406.00	4.00									
407.00	4.00									
408.00	4.00									
409.00	4.00									
410.00	4.00									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
411.00	4.00									
412.00	4.00									
413.00	4.00									
414.00	4.00									
415.00	4.00									
416.00	4.00									
417.00	4.00									
418.00	4.00									
419.00	4.00									
420.00	4.00									
421.00	4.00									
422.00	4.00									
423.00	4.00									
424.00	4.00									
425.00	4.00									
426.00	4.00									
427.00	4.00									
428.00	4.00									
429.00	4.00									
430.00	4.00									
431.00	4.00									
432.00	4.00									
433.00	4.00									
434.00	4.00									
435.00	4.00									
436.00	4.00									
437.00	4.00									
438.00	4.00									
439.00	4.00									
440.00	4.00									
441.00	4.00									
442.00	4.00									
443.00	4.00									
444.00	4.00									
445.00	4.00									
446.00	4.00									
447.00	4.00									
448.00	4.00									
449.00	4.00									
450.00	4.00									
451.00	4.00									
452.00	4.00									
453.00	4.00									
454.00	4.00									
455.00	4.00									
456.00	4.00									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
457.00	4.00									
458.00	4.00									
459.00	4.00									
460.00	4.00									
461.00	4.00									
462.00	4.00									
463.00	4.00									
464.00	4.00									
465.00	4.00									
466.00	4.00									
467.00	4.00									
468.00	4.00									
469.00	4.00									
470.00	4.00									
471.00	4.00									
472.00	4.00									
473.00	4.00									
474.00	4.00									
475.00	4.00									
476.00	4.00									
477.00	4.00									
478.00	4.00									
479.00	4.00									
480.00	4.00									
481.00	4.00									
482.00	4.00									
483.00	4.00									
484.00	4.00									
485.00	4.00									
486.00	4.00									
487.00	4.00									
488.00	4.00									
489.00	4.00									
490.00	4.00									
491.00	4.00									
492.00	4.00									
493.00	4.00									
494.00	4.00									
495.00	4.00									
496.00	4.00									
497.00	4.00									
498.00	4.00									
499.00	4.00									
500.00	4.00									
8.00	4.50									
9.00	4.50									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
9.50	4.50									
10.00	4.50									
10.50	4.50									
11.00	4.50									
12.00	4.50									
13.00	4.50									
15.00	4.50									
15.50	4.50									
16.00	4.50									
17.00	4.50									
18.00	4.50									
19.00	4.50									
20.00	4.50									
21.00	4.50									
21.50	4.50									
22.00	4.50									
22.50	4.50									
23.00	4.50									
24.00	4.50									
24.50	4.50									
25.00	4.50									
26.00	4.50									
27.00	4.50									
27.50	4.50									
28.00	4.50									
28.50	4.50									
29.00	4.50									
29.50	4.50									
30.00	4.50									
31.00	4.50									
31.50	4.50									
32.00	4.50									
33.00	4.50									
34.00	4.50									
34.50	4.50									
35.00	4.50									
35.50	4.50									
36.00	4.50									
37.00	4.50									
37.50	4.50									
38.00	4.50									
39.00	4.50									
40.00	4.50									
40.50	4.50									
41.00	4.50									
42.00	4.50									

Metric Standard Sizes

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
43.00	4.50									
44.00	4.50									
45.00	4.50									
46.00	4.50									
47.00	4.50									
48.00	4.50									
49.00	4.50									
50.00	4.50									
51.00	4.50									
53.00	4.50									
56.00	4.50									
57.00	4.50									
60.00	4.50									
61.00	4.50									
63.00	4.50									
64.00	4.50									
65.00	4.50									
66.00	4.50									
68.00	4.50									
69.00	4.50									
70.00	4.50									
71.00	4.50									
73.00	4.50									
74.00	4.50									
75.00	4.50									
76.00	4.50									
80.00	4.50									
81.00	4.50									
83.00	4.50									
85.00	4.50									
86.00	4.50									
89.00	4.50									
90.00	4.50									
92.00	4.50									
93.50	4.50									
95.00	4.50									
97.50	4.50									
98.00	4.50									
99.50	4.50									
100.00	4.50									
100.50	4.50									

ID (mm)	CS (mm)	AS568	ISO 3601 G	ISO 3601 A	DIN 377-1	BS 4518	BS 1806	JIS B 2401	NF T47-501 G	DF T47-501 A
101.00	4.50									
103.50	4.50									
105.00	4.50									
106.00	4.50									
110.00	4.50									
115.00	4.50									
118.00	4.50									
120.00	4.50									
122.00	4.50									
124.00	4.50									
126.00	4.50									
128.00	4.50									
130.00	4.50									
131.50	4.50									
134.50	4.50									
137.00	4.50									
140.00	4.50									
140.50	4.50									
150.00	4.50									
153.00	4.50									
155.00	4.50									
157.00	4.50									
160.00	4.50									
165.00	4.50									
172.00	4.50									
178.00	4.50									
180.00	4.50									
185.00	4.50									
186.00	4.50									
189.50	4.50									
192.00	4.50									
208.00	4.50									
215.00	4.50									
218.50	4.50									
225.00	4.50									
227.00	4.50									
250.00	4.50									
267.00	4.50									
280.00	4.50									
315.00	4.50									